

Kesia Fernanda Aparecida Pereira

De: Danillo Vieira Nascimento
Enviado em: quarta-feira, 17 de abril de 2024 16:14
Para: Pregão
Assunto: RE: Pedido de Esclarecimento - PE 90021/2024

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Boa tarde.

A Fibra tem que chegar na sede da Contratante. A melhor rota fica a critério da contratada.

Atenciosamente,



DANILLO VIEIRA

Tecnologia da Informação
+55 11 4710-4019 | danillo@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Enviado: quarta-feira, 17 de abril de 2024 16:09

Para: Danillo Vieira Nascimento <danillo@cpb.org.br>

Cc: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Assunto: Pedido de Esclarecimento - PE 90021/2024

Danillo, boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento feito no Processo nº 0317/2024 que tem por objeto: Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, com fornecimento de link com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, para análise:

- *A FIBRA TEM QUE ENTRAR PELA Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5, São Paulo/SP – Centro Paraolímpico Brasileiro, CEP: 04329-000. OU TERÁ ALGUMA ENTRADA LATERAL*

Solicitamos retorno o mais breve possível tendo em vista que a sessão pública do PE nº 90021/2024 está designada para o dia 29/04/2024 às 10:30hs.

Atenciosamente,



KESIA PEREIRA

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4136 | kesia.pereira@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Eduardo Bueno <eduardobueno.licitacao@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 17 de abril de 2024 15:24

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Assunto: DÚVIDA

Você não costuma receber emails de eduardobueno.licitacao@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

BOA TARDE, SOBRE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/CPB/2024

Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, com fornecimento de link com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital

A FIBRA TEM QUE ENTRAR PELA Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5, São Paulo/SP – Centro Paraolímpico Brasileiro, CEP: 04329-000.

OU TERÁ ALGUMA ENTRADA LATERAL

POR GENTILEZA CONFIRME O RECEBIMENTO DESSA MENSAGEM

EDUARDO BUENO AUXILIAR DE LICITAÇÃO (11) 9 8503 86 30



Kesia Fernanda Aparecida Pereira

De: Danillo Vieira Nascimento
Enviado em: quarta-feira, 24 de abril de 2024 11:30
Para: Pregão
Assunto: RE: Pedido de esclarecimentos -EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/CPB/2024- 29/04- 10h30

Bom dia,

Seguem os esclarecimentos:

Com relação ao item 5.3 do Termo de referência, pede-se retirar o overhead do protocolo Ethernet, sendo este em torno de 4% dentro da Banda entregue, assim entendemos que este overhead faz parte da entrega do total de 1Gbps, e sendo que a interface física Ethernet de entrega será em 1Gbps. Assim caso não seja aceito será necessário a entrega de interface física de 10Gbps encarecendo em demasiado esta nova interface, como também o roteador CPE de internet no cliente, assim pedimos que seja desconsiderado o overhead e poderemos entregar 1Gbps full já incluso o overhead, nosso pleito será aceito?

R: Sim, será aceito.

Referente ao item 5.13 do termo de referência, para que todos os fornecedores tenha um mesmo entendimento sobre este item, sendo assim, é solicitado que cada fornecedor apresente a solução de acesso simples porém com duas opções sendo estes por caminhos diferentes e somente nos 2 últimos kms destes acessos será permitido por caminho único, porém cada fornecedor poderá participar/ganhar somente com uma das opções, está correto entendimento?

R: É solicitado dupla abordagem na rota para haver redundância na prestação do serviço, de modo que, havendo interrupção em uma das rotas, a outra rota deve assumir imediatamente o fornecimento do link contratado, sem causar prejuízos à contratante pela ausência de sinal. Apenas nos 2 últimos kms é dispensado essa dupla abordagem.

Atenciosamente,



DANILLO VIEIRA

Tecnologia da Informação
+55 11 4710-4019 | danillo@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Enviado: quinta-feira, 18 de abril de 2024 14:55

Para: Danillo Vieira Nascimento <danillo@cpb.org.br>

Cc: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Assunto: ENC: Pedido de esclarecimentos -EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/CPB/2024- 29/04- 10h30

Danillo, boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento feito no Processo nº 0317/2024 que tem por objeto: Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo, com fornecimento de link com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, para análise:

Para melhor elaboração da proposta segue abaixo pedido de esclarecimentos.

Com relação ao item 5.3 do Termo de referência, pede-se retirar o overhead do protocolo Ethernet, sendo este em torno de 4% dentro da Banda entregue, assim entendemos que este overhead faz parte da entrega do total de 1Gbps, e sendo que a interface física Ethernet de entrega será em 1Gbps. Assim caso não seja aceito será necessário a entrega de interface física de 10Gbps encarecendo em demasiado esta nova interface, como

também o roteador CPE de internet no cliente, assim pedimos que seja desconsiderado o overhead e poderemos entregar 1Gbps full já incluso o overhead, nosso pleito será aceito?

QUESTIONAMENTO

Referente ao item 5.13 do termo de referência, para que todos os fornecedores tenha um mesmo entendimento sobre este item, sendo assim, é solicitado que cada fornecedor apresente a solução de acesso simples porém com duas opções sendo estes por caminhos diferentes e somente nos 2 últimos kms destes acessos será permitido por caminho único, porém cada fornecedor poderá participar/ganhar somente com uma das opções, está correto entendimento?

Solicitamos retorno o mais breve possível tendo em vista que a sessão pública do PE nº 90021/2024 está designada para o dia 29/04/2024 às 10:30hs.

Atenciosamente,



KESIA PEREIRA

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4136 | kesia.pereira@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Jessica Troquetti Da Silva <jessicat.silva@telefonica.com>

Enviada em: quinta-feira, 18 de abril de 2024 14:41

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Cc: Denize Aparecida Da Silva <denize.silva@telefonica.com>

Assunto: Pedido de esclarecimentos -EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/CPB/2024- 29/04- 10h30

Você não costuma receber emails de jessicat.silva@telefonica.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Boa tarde,

Para melhor elaboração da proposta segue abaixo pedido de esclarecimentos.

Com relação ao item 5.3 do Termo de referência, pede-se retirar o overhead do protocolo Ethernet, sendo este em torno de 4% dentro da Banda entregue, assim entendemos que este overhead faz parte da entrega do total de 1Gbps, e sendo que a interface física Ethernet de entrega será em 1Gbps. Assim caso não seja aceito será necessário a entrega de interface física de 10Gbps encarecendo em demasiado esta nova interface, como também o roteador CPE de internet no cliente, assim pedimos que seja desconsiderado o overhead e poderemos entregar 1Gbps full já incluso o overhead, nosso pleito será aceito?

QUESTIONAMENTO

Referente ao item 5.13 do termo de referência, para que todos os fornecedores tenha um mesmo entendimento sobre este item, sendo assim, é solicitado que cada fornecedor apresente a solução de acesso simples porém com duas opções sendo estes por caminhos diferentes e somente nos 2 últimos kms destes acessos será permitido por caminho único, porém cada fornecedor poderá participar/ganhar somente com uma das opções, está correto entendimento?

FORMA DE PAGAMENTO: Cláusula Quinta . O edital deve determinar a forma, o prazo e o meio de pagamento, podemos considerar a forma de pagamento mensal e através de fatura, esta correto o nosso entendimento?

Att,



Jessica Troquetti

Gerente de Negócios
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 1376 – 26º andar – lado A
04571-000 | São Paulo - SP
+55 11 94556-7644
www.vivo.com.br

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição