

Wellington Roberto Marques Ribeiro

De: Pregão
Enviado em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 12:39
Para: Robson Luiz
Cc: Silvia Santana; Matheus Cayke das Virgens de Jesus; Marcio Cleber Rufino Moreira; Pregão
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90020/CPB/2025 - PROCESSO ADM 1088/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PISO ESPORTIVOS - COMITÊ PARALIMPICO

Prezado Robson, boa tarde!

A área demandante, que nos acompanha em cópia, está analisando o pedido de impugnação realizado por um licitante.

Assim que houver um retorno, comunicarei a você.

Fico à disposição para eventuais esclarecimentos.

Wellington Ribeiro



PREGÃO

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4126 | pregao@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Robson Luiz <robson@acerevestimentos.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 12:27

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Cc: Silvia Santana <silvia.santana@cpb.org.br>; Matheus Cayke das Virgens de Jesus <matheus.jesus@cpb.org.br>

Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90020/CPB/2025 - PROCESSO ADM 1088/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PISO ESPORTIVOS - COMITÊ PARALIMPICO

Prezados, bom dia.

Temos alguma data prevista para a abertura dessa licitação?

Atenciosamente,



ACE
PISOS E REVESTIMENTOS
CORPORATIVOS

Robson Luiz
Executivo de Contas
Fone: 11 2065-2799
 Celular: 11




CATÁLOGO DE PRODUTOS
ACE REVESTIMENTOS 2024

VENHA CONHECER AS MELHORES SOLUÇÕES EM PISOS E REVESTIMENTOS VINÍLICOS, CARPETES, REVESTIMENTOS DE BORRACHA EPDM E PROTETORES DE PAREDE PARA OS SEGMENTOS CORPORATIVO | SAÚDE | INDÚSTRIA

EXPO REVESTIR
VISITE-NOS
Ruas P e Q
Stand P40 | Q18
10 a 14 de Março
das 9h às 19h
São Paulo
EXPO

Hospitalar
By Informa Markets
VISITE-NOS
Ruas F / G - Stand G49
Setor Amarelo
20 a 23 de Maio
das 11h às 20h
São Paulo
EXPO

FCEPHARMA
FARMACEUTICAL ENGINEERING
VISITE-NOS
Rua D
Stand D001
10 a 12 de Junho
das 11h às 19h
São Paulo
EXPO

“Por favor, pense no meio ambiente antes de imprimir esse e-mail”

De: Pregão <pregao@cpb.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 09:36
Para: Robson Luiz <robson@acerevestimentos.com.br>; Pregão <pregao@cpb.org.br>
Cc: Silvia Santana <silvia.santana@cpb.org.br>; Matheus Mesquita Freires <matheus.freires@vitacon.com.br>
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90020/CPB/2025 - PROCESSO ADM 1088/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PISO ESPORTIVOS - COMITÊ PARALIMPICO

Prezado Robson, bom dia!

Em relação ao pedido de esclarecimentos, seguem, abaixo, as respostas da área demandante. De todo modo, o pregão eletrônico foi suspenso para adequações, conforme exposto a seguir, bem como em virtude do pedido de impugnação apresentado por outra empresa.

Wellington, boa tarde!

Tudo bem!?

Seguem as repostas ao pedido de esclarecimento, sinalizadas em vermelho.

OBJETO	Aquisição e instalação de pisos vinílicos esportivos homologados, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do Edital
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/CPB/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	1088/2024

Prezados, boa tarde.

A empresa ACE REVESTIMENTOS LTDA vem através deste, solicitar esclarecimentos quanto aos itens a seguir;

No edital;

4.1.7 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1.7.1 Comprovação de aptidão técnica para a prestação dos serviços com características, quantidades e prazos compatíveis com aqueles estabelecidos neste Edital.

4.1.7.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.1.7.3 Os atestados deverão referir-se à prestação de serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo homologado;

4.1.7.4 Os atestados deverão referir-se à prestação de serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.1.7.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, neste caso, de no mínimo 50% (cinquenta por cento), a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

4.1.7.6 Para esta análise deverão estar listados os serviços que a empresa contratada executou, informando as quantidades, duração e grau de satisfação da empresa privada ou órgão público que emitiu;

4.1.7.7. O fornecedor, em caso de necessidade de comprovação da legitimidade dos atestados, disponibilizará todas as informações necessárias, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contratante e local em que foram prestados os serviços.

Pergunta: Considerando que a remoção de piso vinílico esportivo não apresenta complexidade ou especialização distintas em relação à remoção de outros tipos de pisos vinílicos, conforme evidenciado pela similaridade dos processos e materiais envolvidos, solicitamos a aceitação do Atestado de Capacidade Técnica que comprova nossa experiência na remoção de pisos vinílicos em geral.

2.6 NATUREZA DO OBJETO

2.6.1 “É importante destacar que o serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo não envolve nenhuma intervenção estrutural complexa ou que requeira projetos de engenharia” (como projetos básicos ou executivos, cronogramas financeiros ou orçamentários detalhados, entre outros documentos exigidos para obras de engenharia). A atividade descrita refere-se apenas à aplicação de um material especializado, cuja fabricação e especificações já estão definidas e homologadas.

2.6.2 “Por essa razão, o serviço se caracteriza como um serviço comum,” conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, mais especificamente no artigo 6º, inciso XIII, que descreve os serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

2.6.3 Portanto, a instalação de piso vinílico é uma tarefa especializada, porém padronizável, que pode ser executada por profissionais qualificados, sem a necessidade de intervenções que exijam o acompanhamento de engenheiros ou arquitetos, nem a elaboração de projetos técnicos complexos. Dessa forma, a contratação desse serviço pode ser realizada por meio da modalidade pregão, conforme disposto na legislação vigente.

Resposta:

1 - Após as diligências realizadas e com base nas respostas obtidas, concluímos que não há diferenças significativas entre a instalação de piso vinílico comum e piso vinílico esportivo, desde que a instalação seja executada por profissional capacitado e siga as orientações dos fabricantes. Isso está de acordo com o que é especificado no subitem 2.7.3.2 do TR, que afirma: 'O novo piso será instalado conforme as especificações do fabricante, respeitando as orientações técnicas da FIVB e ITTF.'

2 – Se possível fazer o ajuste para recebimento de atestados referente a instalação de piso vinilos em geral e retirar do texto o termo “remoção”.

No edital;

4.1 PRAZO DE ENTREGA

4.1.1 Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues em parcela única e no prazo máximo de até **70 (setenta) dias corridos**, a partir da emissão da Ordem de Compra.

Pergunta: O prazo de 70 dias, estabelecido no edital, é insuficiente para o cumprimento da entrega, tendo em vista que o piso a ser fornecido é importado. As dificuldades inerentes ao processo de importação, como os trâmites alfandegários e as frequentes alterações nas políticas de frete internacional, têm causado atrasos significativos nos prazos de entrega de produtos importados. Diante do exposto, solicito um prazo de 120 dias para a entrega do material, a contar da data de homologação do resultado da licitação. Este prazo adicional permitirá que a empresa realize o processo de importação com segurança e previsibilidade, evitando atrasos e prejuízos.

Resposta: Até o momento não houve outras solicitações de ampliação do prazo de outras potenciais licitantes, o que demonstra que o prazo estipulado é razoável e dentro da média praticada no mercado. O prazo inicial foi definido através da média das pesquisas iniciais que fizemos, mas para atender os princípios o da isonomia vamos estender o prazo de entrega ora referido ao limite máximo razoável de 120 (cento e vinte) dias, sem acarretar prejuízo ao CPB.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 PISO VINILICO ESPORTIVO – GOALBALL/VÔLEI SENTADO

5.1.1 PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, COM ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 6038 Terracotta (Laranja)

Descritivo: Piso vinílico com capa de uso 100% PVC feito de mantas pré-fabricadas com largura de 1,5 m e comprimento de 26,50m, constituído por um complexo de superfície, com uma camada de PVC, calandrada, prensadas e reforçadas por fibra de vidro, associado a uma subcapa de espuma de células fechadas, com espessura total entre 7mm e 7.5 mm e peso de 4,7 Kg/m², textura de cores sendo laranja (terracota) totalizando 119,25m² incluindo perdas, prevendo a montagem de uma quadra de goalball e uma para vôlei sentado, com tratamento com filme de Poliuretano na superfície, anti-sujidade, anti-queimadura e com controle de deslizamento conforme EN 13036-4 (índice 80 – 110), aplicado em fábrica que evita utilização de emulsão acrílica e cera, com tratamento bacteriostático que evita propagação de bactérias e fungos. Nas propriedades esportivas o piso deve atender absorção de choques maior que 25% conforme EN 14 808 e ressalto de bola de 90% conforme EN 12 235. Com certificado de homologação pela FIVB.

Quantidade: 119,25m² (3 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

5.1.2 PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, COM ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 6758 Silver Gray (Cinza)

Descritivo: Piso vinílico com capa de uso 100% PVC feito de mantas pré-fabricadas com largura de 1,5 m e comprimento de 26,50m, constituído por um complexo de superfície, com uma camada de PVC, calandrada, prensadas e reforçadas por fibra de vidro, associado a uma subcapa de espuma de células fechadas, com espessura total entre 7mm e 7.5 mm e peso de 4,7 Kg/m², textura de cores sendo cinza (silver gray) e totalizando 252,00m² incluindo perdas, prevendo a montagem de uma quadra de goalball e uma para vôlei

sentado, com tratamento com filme de Poliuretano na superfície, anti-sujidade, anti-queimadura e com controle de deslizamento conforme EN 13036-4 (índice 80 – 110), aplicado em fábrica que evita utilização de emulsão acrílica e cera, com tratamento bacteriostático que evita propagação de bactérias e fungos. Nas propriedades esportivas o piso deve atender absorção de choques maior que 25% conforme EN 14 808 e ressalto de bola de 90% conforme EN 12 235. Com certificado de homologação pela FIVB.

Quantidade: 252m² (6 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

GRUPO 01	
PISO VINILICO ESPORTIVO – GOALBALL,	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO CO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, CO ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 60: Terracotta (Laranja)
	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL

Pergunta: Qual a metragem correta? No item 1 são 123m² ou 119,25m² (3 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

No item 2, temos a informação de 6 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento = (39,75m²) que daria um total de 238,5m², para completar os 252m² do item, teria um acréscimo de mais 1 rolo de 1,5 x 9 = 13,5m² para totalizar os 252m², favor esclarecer a metragem correta.

Resposta:

Item 1: Houve um erro de digitação. E por questões sistêmicas, deve-se considerar a quantidade de 120 para o item, pois o sistema não aceita os 119,25 então realizamos o arredondamento para cima. No descritivo, manteremos o valor de 119,25m² (correspondente a 3 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento).

Item 2: Ajustar o descritivo do item para “Quantidade: 252m² (6 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento e 1 rolo de 1,5m de largura e 9m de comprimento)

No edital;

5.2 PISO VINILICO ESPORTIVO – SALA DO TÊNIS DE MESA

5.2.1 PISO VINÍLICO ESPORTIVO PARA A SALA DO TÊNIS DE MESA COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA ITTF COM ESPESSURA DE 4,5MM, COR: AZUL, VERMELHO OU 6109 FRAMBOISE

Descritivo: Piso vinílico para quadra de tênis de mesa com certificação ITTF, com espessura de 4,5mm, cor: azul, vermelho ou 6109 Framboise
Espessura: 4,5mm
Largura: Entre 1,5m entre 1,8m
Comprimento: 20m entre 20,5m
Dimensões do piso a ser fornecido:
Sala Principal: 54m x 16m – 864m²
Sala Escolinha: 16m x 11m – 176 m²
Quantidade: total 1.040,00m²
Certificado: Certificado de homologação da ITTF

Pergunta: Considerando que o edital especifica um piso esportivo para tênis de mesa com espessura de 4,5mm, e que o Piso Taraflex Table Tennis da Gerflor com certificação ITTF possui 6,2mm, uma espessura superior que comprovadamente oferece maior conforto e resistência para os atletas, podemos considerar o Taraflex Table Tennis de 6,2mm com certificação ITTF como aceitável, visto que atende e supera os requisitos mínimos de espessura?

Resposta: Estamos aguardando uma resposta por parte da coordenação do tênis de mesa.

No edital;

- 6.3.2 A execução do serviço de instalação deve seguir uma série de etapas rigorosas para atender aos padrões exigidos pela ITTF;
- 6.3.2.1 Antes da instalação, é essencial que o substrato (contrapiso liso) esteja limpo, nivelado e livre de impurezas. O processo inclui a verificação da umidade do substrato, pois pisos vinílicos não podem ser instalados sobre superfícies úmidas. Caso necessário, realiza-se o tratamento da superfície para garantir a aderência adequada do piso vinílico.

Pergunta: Caso seja detectado umidade do solo após a remoção do piso existente, essa responsabilidade de aplicar barreira de umidade é da contratada ou contratante? Pois o valor apresentando vai mudar, se essa responsabilidade for da contratada, favor esclarecer.

Resposta: O tratamento de umidade no local já está em andamento. A cláusula foi inserida para cobrir a eventualidade de, durante o processo de remoção do piso existente e instalação do novo, ser identificada a presença de umidade em algum ponto. Caso a licitante deseje se assegurar quanto a isso e verificar as condições do local, sugiro que utilize o direito de realizar a Visita Técnica, conforme subitem 6.8.1 que diz: “A empresa poderá realizar vistoria nos locais dos serviços, e inspecionar as condições gerais dos acessos, as diversas instalações, passagens, derivações, interligações, e outros detalhes que interferem diretamente na execução do objeto, bem como verificar as cotas e demais quantitativos fornecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, comparando-os com as medidas “in loco”, com o fim de identificação dos elementos necessários para a formulação de suas propostas.”



WELLINGTON RIBEIRO

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4126 | wellington.ribeiro@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Robson Luiz <robson@acerevestimentos.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 16:26

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Cc: Silvia Santana <silvia.santana@cpb.org.br>; Matheus Mesquita Freires <matheus.freires@vitacon.com.br>

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 90020/CPB/2025 - PROCESSO ADM 1088/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PISO ESPORTIVOS - COMITÊ PARALIMPICO

OBJETO	Aquisição e instalação de pisos vinílicos esportivos homologados, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo I do Edital
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/CPB/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:	1088/2024

Prezados, boa tarde.

A empresa ACE REVESTIMENTOS LTDA vem através deste, solicitar esclarecimentos quanto aos itens a seguir;

No edital;

4.1.7 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1.7.1 Comprovação de aptidão técnica para a prestação dos serviços com características, quantidades e prazos compatíveis com aqueles estabelecidos neste Edital.

4.1.7.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

4.1.7.3 Os atestados deverão referir-se à prestação de serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo homologado;

4.1.7.4 Os atestados deverão referir-se à prestação de serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

4.1.7.5 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, neste caso, de no mínimo 50% (cinquenta por cento), a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação;

4.1.7.6 Para esta análise deverão estar listados os serviços que a empresa contratada executou, informando as quantidades, duração e grau de satisfação da empresa privada ou órgão público que emitiu;

4.1.7.7. O fornecedor, em caso de necessidade de comprovação da legitimidade dos atestados, disponibilizará todas as informações necessárias, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contratante e local em que foram prestados os serviços.

Pergunta: Considerando que a remoção de piso vinílico esportivo não apresenta complexidade ou especialização distintas em relação à remoção de outros tipos de pisos vinílicos, conforme evidenciado pela similaridade dos processos e materiais envolvidos, solicitamos a aceitação do Atestado de Capacidade Técnica que comprova nossa experiência na remoção de pisos vinílicos em geral.

2.6 NATUREZA DO OBJETO

- 2.6.1** “É importante destacar que o serviço de remoção e instalação de piso vinílico esportivo não envolve nenhuma intervenção estrutural complexa ou que requeira projetos de engenharia” (como projetos básicos ou executivos, cronogramas financeiros ou orçamentários detalhados, entre outros documentos exigidos para obras de engenharia). A atividade descrita refere-se apenas à aplicação de um material especializado, cuja fabricação e especificações já estão definidas e homologadas.
- 2.6.2** “Por essa razão, o serviço se caracteriza como um serviço comum,” conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, mais especificamente no artigo 6º, inciso XIII, que descreve os serviços comuns como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
- 2.6.3** Portanto, a instalação de piso vinílico é uma tarefa especializada, porém padronizável, que pode ser executada por profissionais qualificados, sem a necessidade de intervenções que exijam o acompanhamento de engenheiros ou arquitetos, nem a elaboração de projetos técnicos complexos. Dessa forma, a contratação desse serviço pode ser realizada por meio da modalidade pregão, conforme disposto na legislação vigente.

No edital;

4.1 PRAZO DE ENTREGA

4.1.1 Os itens descritos no item 3 deste termo, deverão ser entregues em parcela única e no prazo máximo de até **70 (setenta) dias corridos**, a partir da emissão da Ordem de Compra.

Pergunta: O prazo de 70 dias, estabelecido no edital, é insuficiente para o cumprimento da entrega, tendo em vista que o piso a ser fornecido é importado. As dificuldades inerentes ao processo de importação, como os trâmites alfandegários e as frequentes alterações nas políticas de frete internacional, têm causado atrasos significativos nos prazos de entrega de produtos importados. Diante do exposto, solicito um prazo de 120 dias para a entrega do material, a contar da data de homologação do resultado da licitação. Este prazo adicional permitirá que a empresa realize o processo de importação com segurança e previsibilidade, evitando atrasos e prejuízos.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 PISO VINILICO ESPORTIVO – GOALBALL/VÔLEI SENTADO

5.1.1 PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, COM ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 6038 Terracotta (Laranja)

Descritivo: Piso vinílico com capa de uso 100% PVC feito de mantas pré-fabricadas com largura de 1,5 m e comprimento de 26,50m, constituído por um complexo de superfície, com uma camada de PVC, calandrada, prensadas e reforçadas por fibra de vidro, associado a uma subcapa de espuma de células fechadas, com espessura total entre 7mm e 7.5 mm e peso de 4,7 Kg/m², textura de cores sendo laranja (terracota) totalizando 119,25m² incluindo perdas, prevendo a montagem de uma quadra de goalball e uma para vôlei sentado, com tratamento com filme de Poliuretano na superfície, anti-sujidade, anti-queimadura e com controle de deslizamento conforme EN 13036-4 (índice 80 – 110), aplicado em fábrica que evita utilização de emulsão acrílica e cera, com tratamento bacteriostático que evita propagação de bactérias e fungos. Nas propriedades esportivas o piso deve atender absorção de choques maior que 25% conforme EN 14 808 e ressalto de bola de 90% conforme EN 12 235. Com certificado de homologação pela FIVB.

Quantidade: 119,25m² (3 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

5.1.2 PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, COM ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 6758 Silver Gray (Cinza)

Descritivo: Piso vinílico com capa de uso 100% PVC feito de mantas pré-fabricadas com largura de 1,5 m e comprimento de 26,50m, constituído por um complexo de superfície, com uma camada de PVC, calandrada, prensadas e reforçadas por fibra de vidro, associado a uma subcapa de espuma de células fechadas, com espessura total entre 7mm e 7.5 mm e peso de 4,7 Kg/m², textura de cores sendo cinza (silver gray) e

totalizando 252,00m² incluindo perdas, prevendo a montagem de uma quadra de goalball e uma para vôlei sentado, com tratamento com filme de Poliuretano na superfície, anti-sujidade, anti-queimadura e com controle de deslizamento conforme EN 13036-4 (índice 80 – 110), aplicado em fábrica que evita utilização de emulsão acrílica e cera, com tratamento bacteriostático que evita propagação de bactérias e fungos. Nas propriedades esportivas o piso deve atender absorção de choques maior que 25% conforme EN 14 808 e ressalto de bola de 90% conforme EN 12 235. Com certificado de homologação pela FIVB.

Quantidade: 252m² (6 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

GRUPO 01	
PISO VINILICO ESPORTIVO – GOALBALL,	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL PARA GOALBALL E VÔLEI SENTADO COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA FIVB, COM ESPESSURA ENTRE 7MM E 7,5MM, COR: 601 Terracotta (Laranja)
	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO ESPORTIVO RETRÁTIL

Pergunta: Qual a metragem correta? No item 1 são 123m² ou 119,25m² (3 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento)

No item 2, temos a informação de 6 rolos de 1,5m de largura e 26,50m de comprimento = (39,75m²) que daria um total de 238,5m², para completar os 252m² do item, teria um acréscimo de mais 1 rolo de 1,5 x 9 = 13,5m² para totalizar os 252m², favor esclarecer a metragem correta.

No edital;

5.2 PISO VINILICO ESPORTIVO – SALA DO TÊNIS DE MESA

5.2.1 PISO VINÍLICO ESPORTIVO PARA A SALA DO TÊNIS DE MESA COM CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO PELA ITTF COM ESPESSURA DE 4,5MM, COR: AZUL, VERMELHO OU 6109 FRAMBOISE

Descritivo: Piso vinílico para quadra de tênis de mesa com certificação ITTF, com espessura de 4,5mm, cor: azul, vermelho ou 6109 Framboise

Espessura: 4,5mm

Largura: Entre 1,5m entre 1,8m

Comprimento: 20m entre 20,5m

Dimensões do piso a ser fornecido:

Sala Principal: 54m x 16m – 864m²

Sala Escolinha: 16m x 11m – 176 m²
Quantidade: total 1.040,00m²
Certificado: Certificado de homologação da ITTF

Pergunta: Considerando que o edital especifica um piso esportivo para tênis de mesa com espessura de 4,5mm, e que o Piso Taraflex Table Tennis da Gerflor com certificação ITTF possui 6,2mm, uma espessura superior que comprovadamente oferece maior conforto e resistência para os atletas, podemos considerar o Taraflex Table Tennis de 6,2mm com certificação ITTF como aceitável, visto que atende e supera os requisitos mínimos de espessura?

No edital;

- 6.3.2 A execução do serviço de instalação deve seguir uma série de etapas rigorosas para atender aos padrões exigidos pela ITTF;
- 6.3.2.1 Antes da instalação, é essencial que o substrato (contrapiso liso) esteja limpo, nivelado e livre de impurezas. O processo inclui a verificação da umidade do substrato, pois pisos vinílicos não podem ser instalados sobre superfícies úmidas. Caso necessário, realiza-se o tratamento da superfície para garantir a aderência adequada do piso vinílico.

Pergunta: Caso seja detectado umidade do solo após a remoção do piso existente, essa responsabilidade de aplicar barreira de umidade é da contratada ou contratante? Pois o valor apresentando vai mudar, se essa responsabilidade for da contratada, favor esclarecer.

Atenciosamente,



ACE
PISOS E REVESTIMENTOS
CORPORATIVOS

99463-8605



Robson Luiz
Executivo de Contas
Fone: 11 2065-2799



Celular: 11

CATÁLOGO DE PRODUTOS
ACE REVESTIMENTOS 2024



VENHA CONHECER AS MELHORES SOLUÇÕES EM PISOS E REVESTIMENTOS VINÍLICOS, CARPETES, REVESTIMENTOS DE BORRACHA EPDM E PROTETORES DE PAREDE PARA OS SEGMENTOS CORPORATIVO SAÚDE INDÚSTRIA								
EXPO REVESTIR VISITE-NOS			Hospitalar VISITE-NOS By Informa Markets			FCEPHARMA VISITE-NOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS		
Ruas P e Q Stand P40 Q18	10 a 14 de Março das 9h às 19h	São Paulo EXPO	Ruas F / G - Stand G49 Setor Amarelo	20 a 23 de Maio das 11h às 20h	São Paulo EXPO	Rua D Stand D001	10 a 12 de Junho das 11h às 19h	São Paulo EXPO

“Por favor, pense no meio ambiente antes de imprimir esse e-mail”